

Examen n°01 d'Algorithmique et Structures de données avancées


2<sup>ème</sup> année licence

(01 h 30 min)

« La propreté de la feuille de réponses est exigée et notée (1 point) »

L'objectif de cet examen consiste à trier une liste de valeurs entières. Autrement dit, nous voulons ordonner les valeurs d'une liste linéaire chaînée selon l'ordre croissant, tout en ignorant les valeurs répétées.

**Exemple :**



Pour ce faire, nous allons diviser le travail en quatre parties :

**Partie 1 : (Remplir la liste) (5 points)**

1. Donner la définition, en langage algorithmique, d'un maillon dans une liste linéaire chaînée. (2 pts)
2. Donner la déclaration, en langage algorithmique, de la tête de cette liste. (1 pts)
3. Ecrire, en langage algorithmique, la procédure qui permet de créer une liste à partir des valeurs entières fournies par l'utilisateur. (2 pts)

```
Procédure CréerListe (Var Tête : Pointeur (Maillon), N : entier)
```

**Partie 2 : (Création d'un arbre binaire de recherche (ABR)) (8 points)**

Dans cette partie, nous allons créer un arbre binaire de recherche à partir d'une liste linéaire chaînée.


1. Donner la définition, en langage algorithmique, d'un Nœud dans un arbre binaire de recherche. (1pts)
2. Donner la déclaration, en langage algorithmique, de la racine de cet arbre. (1pts)
3. Ecrire, en langage algorithmique, la fonction d'insertion d'une valeur dans un arbre binaire de recherche (3pts).

```
Procédure InsérerABR (Var Racine : Pointeur (Nœud), Val : entier)
```

4. Ecrire, en langage algorithmique, la procédure qui permet de créer un arbre binaire de recherche à partir d'une liste linéaire chaînée (3pts).

```
Procédure CréerABR-Liste (Var Racine : Pointeur (Noeud), Tête : Pointeur (Maillon))
```

Exemple :



**Partie 3 : (Parcours de l'arbre binaire de recherche) (4 points)**

1. Quel est le type de parcours qui nous permet de visiter les valeurs de l'ABR selon l'ordre croissant. (1pt)
  - a. Pré-Ordre
  - b. In-Ordre
  - c. Poste-Ordre
2. En modifiant la procédure du parcours précédent (réponse de la question précédente), Ecrire une procédure, en langage algorithmique, qui permet de créer une liste triée (ordonnée) à partir de l'arbre binaire de recherche (3pts) (♦).

Procédure CréerListe-ABR (Racine : Pointeur(Noeud), Var Tête : Pointeur(Maillon))

♦ Vous pouvez utiliser directement (sans programmation) la procédure d'insertion à la fin d'une liste :

Procédure InsérerListeFin(Var Tête : Pointeur(Maillon), Val : Entier)

**Partie 4 : (Programme principal) (2 points)**

En utilisant les modules (*CréerListe*, *CréerABR-Liste*, *CréerListe-ABR*), écrire le programme principal (Sans la partie déclaration de variable, fonctions ...etc.) qui permet de :

- 1) Créer une liste Linéaire chaînée.
- 2) A partir cette liste, créer un ABR.
- 3) Créer une liste ordonnée à partir de l'ABR formé.

*Bonne chance*