

Dysfonction Érectile (≠iel : trouble de libido, organe ejaculatoire, orgasme alt. lors du RS)
 Incapacité permanente à obtenir ou maintenir une érection suffisamment rigide → RS satisfaisant
 3 mois

Psychogène

- brutal
- accès, selon le partenaire
- persistantes
- possibles

Age - Ancienneté - Retentissement
 T₁ / T₂
 Mode de début
 Évolution
 Érect nocturnes / matinales
 Masturbations

Organique

- Progressif
- Chronique, trouble constant qq soit le partenaire
- Disparues
- impossible

Ex. clinique N
 B. biologique N

Étiologies Organiques + Enquête

Neuro

- Lesions médullaire
- Syringomyélie
- SEP
- Alzheimer
- Tm. SNC

Ex Neuro

- Sensibilité du périnée
- Reflexe : bulbo-cavernaux, bulbo-anal, crémastérien
- TR → tonus sphincter

Vasculaire

- Art**
 HTA
 Tabac
 Athérosclérose
 Lésion
 Trauma art.

- Vein**
 Priapisme - séquelle
 Fuite veineuse

Ex. Cardio-Va

- PA, pouls, périp, auscult. ♥
- FDR CV → ECG +1 - test d'effort

GAT
 Bilan lipidique

Echo Doppl pénien (art cavernos)
 Artériographie iliaque
 Pléthysmographie pénienne nocturne

Endocrino

- Diabète
- Dyshyroidie
- Hypogonadisme
- Hypocorticisme
- Maladie d'Addison

- Tble de Lipido
- Morphologie
- Pilosité
- Gynecomastie
- OGE

- GnJ
- TSH
- FSH/LH, Testostérone
- Prolactine
- PSA - pré-thérap

Uro

Maladie de Lapeyronia

Déform. Verge : phos en érect.

Testicule : - Taille - Consistance


Tbles vésico-sphinctériens
 Pail artère dorsale de Verge.

Toxique

- Alcoolisme
- Toxicomanie

Sentinelles de la maladie coronarienne

Score IIEF



Examens Complémentaires

1^{er}

GAT

B. lipidique

FNS, Creat, urino, B. lipidique

- si pas de B par 5 dernières années

PSA - examen prostatique

- avant androgènes TRT

Testostérone totale et bio disponible : $\sigma > 30$ ng

2^{em}

hypotesto \rightarrow LH

prolactinémie

test pharmaco inj intra caverneuse.

echec des iPDES

Dysfonction érectile - PEC
Information sexuelle
RHO : arrêt du tabac
- corriger F&R CV
Psycho/sexo thérapie

PO : inh PDES

Sildenafil
Vardenafil
Tadalafil

Iij : Intra Caverneuses
PGE1 : alprostadil

~~Iij : Intra caverneuses~~

Vacuum :
- érecteur à depression

Chirurgie : implant pénien

1^{er} intention

2^e intention

* échec inh PDES
* intolérance ou CI

* échec du PO
* reticence aux iij

3^e intention

CI

I ♡

+ dérivé nitre
hypotA

OO.

- neuropathie optique
ischémique ant.
- rétinopathie pigmentée

EIM :

Priapisme
Fibrose

Autres : Ttt topique sur-glans

Iij intra caverneuse PGE1